

Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen**Antimast-Selz TN**

homöopathisches Arzneimittel
Mischung
Zur Anwendung bei Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Antimast-Selz TN jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Antimast-Selz TN und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Antimast-Selz TN beachten?
3. Wie ist Antimast-Selz TN anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Antimast-Selz TN aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ANTIMAST-SELZ TN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Antimast-Selz TN ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Prämenstruelles Syndrom mit Verstimmungszuständen und Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten (Mastodynie).

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ANTIMAST-SELZ TN BEACHTEN?**

Antimast-Selz TN darf nicht angewendet werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Keuschlammfrüchte oder einen der sonstigen Bestandteile von Antimast-Selz TN sind. Bei Hypophysentumoren (Geschwülsten der Hirnanhangsdrüse) und Mammakarzinom (Brustkrebs) darf Antimast-Selz TN nicht eingenommen werden.

Wegen des Alkoholgehaltes soll das Arzneimittel bei Alkoholkranken und bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Bei Anwendung von Antimast-Selz TN mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Antimast-Selz TN:

Dieses Arzneimittel enthält 52 Vol.-% Ethanol.

3. **WIE IST ANTIMAST-SELZ TN ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Antimast-Selz TN immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Antimast-Selz TN nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Antimast-Selz TN sonst nicht richtig wirken kann!

Als Faustregel gilt in der Homöopathie bei akuten Zuständen eine Anwendung in kurzen Zeitabständen, während bei chronischen Erkrankungen die Anwendungsabstände länger sein können.

Soweit nicht anders verordnet 1 bis 3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie Antimast-Selz TN anwenden?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Antimast-Selz TN eingenommen haben, als Sie sollten

Von den homöopathischen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten. Bei Einnahme von sehr großen Mengen ist jedoch der Alkoholgehalt zu berücksichtigen.

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes einer 100 ml Packung werden etwa 40g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Nebenwirkungen sind bei der Einnahme von Antimast-Selz TN bisher nicht bekannt geworden.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. WIE IST ANTIMAST-SELZ TN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Antimast-Selz TN enthält:

10 ml (entsprechend 9,4 g) enthalten an Wirkstoffen:

Vitex agnus-castus Ø 1,5 ml

Cyclamen purpurascens D4 dil. 1,5 ml

Strychnos ignatii D5 dil. 0,5 ml

Lilium lancifolium D3 dil. 0,5 ml

Thuja occidentalis D4 dil. 0,5 ml

Lupulinum (HAB 34) D6 dil. 0,5 ml

[HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)]

Die arzneilich wirksamen Bestandteile Cyclamen purpurascens, Strychnos ignatii, Lilium lancifolium, Thuja occidentalis und Lupulinum werden über die letzte Potenzstufe gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile: Ethanol 43% (m/m)

Inhalt der Packung:

Tropfflaschen mit 30 ml und 100 ml

Pharmazeutischer Unternehmer

pharmarissano Arzneimittel GmbH

Haldenweg 5a

67278 Bockenheim

Tel.: 06359 - 949 240

Fax: 06359 - 949 241

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Mai 2013 überarbeitet.