

# VIVIDRIN® DEINE ANTWORT AUF ALLERGIEN

BAUSCH + LOMB

## Taktisch vorbeugen bei Allergien: Unser Schutzschild für unterwegs

Vividrin® iso EDO® in praktischen Ein-Dosis-Ophtiole sind eine sanfte Lösung bei allergisch bedingter, akuter und chronischer Bindehautentzündung. Der Wirkstoff Natriumcromoglicat hilft dabei, typische Beschwerden allergisch gereizter Augen wie Rötungen, Juckreiz, Lidschwellung, Lichtempfindlichkeit oder verstärkten Tränenfluss schnell und zuverlässig zu lindern.

## Wirkstoff Cromoglicinsäure

Der in Vividrin® iso EDO® enthaltene Wirkstoff Natriumcromoglicat wird zur Behandlung von allergischen Reaktionen beispielsweise zur Linderung der Beschwerden bei allergischer Konjunktivitis verwendet. Der antiallergische Arzneiwirkstoff gehört zu den sogenannten Mastzellstabilisatoren und hemmt die Freisetzung von Entzündungsmediatoren, wie z. B. Histamin und Leukotrienen.

## Vividrin® iso EDO®






### Produkt auf einen Blick

- Bewährte Wirksamkeit bei regelmäßigen Beschwerden
- Gezielte Prophylaxe für bevorstehende Ereignisse mit potentiell hohem Allergierisiko
- Ohne Konservierungsstoffe für besonders hohe Verträglichkeit
- Sofort anwendungsbereit
- Für Kinder und Erwachsene
- Auch zur Langzeitanwendung geeignet
- Beste Lösung in Schwangerschaft und Stillzeit<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Gemäß Embryotox, Cromoglicinsäure: [www.embryotox.de/Arzneimittel/details/cromoglicinsaeure/](http://www.embryotox.de/Arzneimittel/details/cromoglicinsaeure/)  
Abgerufen am 31.10.2022

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Trennen Sie vorsichtig eine Ein-Dosis-Ophtiole vom Streifen ab. Drehen (nicht ziehen) Sie die Verschlusskappe ab. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten. Ziehen Sie mit einem Finger der freien Hand das untere Augenlid vorsichtig nach unten. Halten Sie die Ein-Dosis-Ophtiole senkrecht über das geöffnete Auge. Vermeiden Sie, die Oberfläche Ihres Auges mit der Tropfspitze zu berühren, um möglichen Verletzungen und Schädigungen des Auges vorzubeugen. Drücken Sie die Ein-Dosis-Ophtiole leicht zusammen und geben Sie 1 Tropfen ins Auge. Schließen Sie das Auge, bewegen Sie es leicht nach rechts und links und blinzeln Sie, um den Tropfen gut auf der Augenoberfläche zu verteilen.



Nach ärztlicher Rücksprache Kontaktlinsen vor dem Tropfen entnehmen und nach 15 Minuten wieder einsetzen.



## BERUF UND FREIZEIT

Laut Schätzungen sind etwa 20% der Bevölkerung<sup>2</sup> zumindest einmal im Leben von allergischer Bindehautentzündung betroffen. Vividrin® iso EDO® sorgt für eine Linderung der Symptome.



## CHRONISCHE ALLERGIKER

Hausstaub-, Tier- oder Schimmelpilzallergien können die Lebensqualität beeinträchtigen. Vividrin® iso EDO® ist einfach und bequem in der Handhabung und sorgt auch bei chronischen Allergien für eine Reizlinderung.



## FÜR KINDER

Aufgrund der guten Verträglichkeit und Wirkung ist Vividrin® iso EDO® auch für Kinder geeignet und trägt durch Linderung der beeinträchtigenden allergischen Symptome dazu bei, Spaß in der Schule und beim Sport zu erhalten.



## NATUR UND KOSMETIK

Bei vielen Stoffen, die in die Bindehaut des Auges gelangen und eine allergische Reaktion auslösen, handelt es sich um luftgetragene Allergene wie Pollen oder Tierhaare. Weitere Auslöser können jedoch auch Kosmetika sein.

## HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

### Wie wirkt Vividrin® iso EDO®?

Der in Vividrin® iso EDO® enthaltene Wirkstoff Natriumcromoglicat besitzt eine mastzellstabilisierende Wirkung, wobei nach Kontakt mit Allergenen (Pollen, Tierhaaren, etc.) die Degranulation von Mastzellen und damit die Freisetzung von verschiedenen Entzündungsmediatoren, wie Histamin oder Leukotrienen, gehemmt wird.

### Ist Vividrin® iso EDO® auch für Kontaktlinsenträger geeignet?

Vividrin® iso EDO® ist auch für Kontaktlinsenträger geeignet. Sofern der behandelnde Arzt das Tragen gestattet, sollten sowohl weiche als auch harte Kontaktlinsen vor dem Eintropfen herausgenommen und erst 15 Minuten nach der Anwendung wieder eingesetzt werden. Konsultieren Sie bei allergischer Bindehautentzündung Ihren Augenarzt, ob ein Tragen der Kontaktlinsen trotz Beschwerden empfehlenswert ist.

### Wie lange darf Vividrin® iso EDO® angewendet werden?

Die Anwendungsdauer von Vividrin® iso EDO® ist nicht begrenzt. Setzen Sie die Anwendung nach eingetretener Beschwerdefreiheit noch mindestens solange fort, wie Sie den Allergenen ausgesetzt sind.

Wenn Sie Vividrin® iso EDO® antiallergische Augentropfen über einen längeren Zeitraum anwenden wollen, sollten Sie die Notwendigkeit der Behandlung von einem Arzt feststellen lassen.

Vividrin® iso EDO® ist frei von Konservierungsmitteln und aus diesem Grund für die einmalige Anwendung bestimmt.

<sup>2</sup> Allergische Bindehautentzündung; Roat, Melvin I.

**Vividrin® iso EDO® antiallergische Augentropfen Wirkstoff:** Natriumcromoglicat (Ph. Eur.) **Anwendungsgebiete:** Arzneimittel zur Linderung der Symptome einer allergisch bedingten Bindehautentzündung (Antiallergikum). Es wird angewendet bei allergisch bedingter, akuter und chronischer Bindehautentzündung (Conjunctivitis), z. B. Heuschnupfen-Bindehautentzündung, Frühlingskatarrh (Kerato-) Conjunctivitis vernalis). **Warnhinweise:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dr. Gerhard Mann, chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin (Stand: April 2020)