



Streukügelchen für Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

### Indikationsgruppe

Homöopathisches Arzneimittel bei Störungen der Verdauungsorgane.

### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden (leichte krampfartige Magen-Darm-Beschwerden wie Völlegefühl, Blähungen).

### Gegenanzeigen

Flatulini soll bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler nicht angewendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei Verfärbung des Stuhls oder Blut im Stuhl sowie bei länger als drei Tage dauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt um Rat.

### Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

### Warnhinweise

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Flatulini erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### Dauer der Behandlung

Auch homöopathische Arzneimittel sollen ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### Hinweise für die Anwendung

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### Nebenwirkungen

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### Hinweise zu Verfallsdatum und Aufbewahrung

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behälter und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch ist das Arzneimittel noch 6 Monate haltbar.

Nicht über 25 °C lagern.

### Zusammensetzung

In 10 g Streukügelchen sind verarbeitet:

Wirkstoffe:

Artemisia absinthium	Dil. D 3	25 mg
Gentiana lutea	Dil. D 3	25 mg
Juniperus communis	Dil. D 3	25 mg
Matricaria recutita	Dil. D 2	25 mg

Sonstiger Bestandteil: Sucrose

### Packungsgröße

2,0 g

**Dosierung und Art der Anwendung.** Soweit nicht anders verordnet:

#### Akutdosierung:

Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich

#### Säuglinge

bis zum 1. Lebensjahr  
nach Rücksprache mit einem Arzt

#### je 1–2 Globuli

(maximal 10 Globuli/Tag)

#### Kleinkinder

bis zum 6. Lebensjahr  
nach Rücksprache mit einem Arzt

#### je 2–3 Globuli

(maximal 15 Globuli/Tag)

#### Kinder

zwischen dem 6. und 12.  
Lebensjahr

#### je 3–4 Globuli

(maximal 20 Globuli/Tag)

#### Jugendliche

ab 12 Jahren und

#### Erwachsene

#### je 5 Globuli

(maximal 30 Globuli/Tag)

#### Dosierung bei länger andauernden Verlaufsformen:

1–3-mal täglich

#### Säuglinge

bis zum 1. Lebensjahr  
nach Rücksprache mit einem Arzt

#### je 1–2 Globuli

(maximal 5 Globuli/Tag)

#### Kleinkinder

bis zum 6. Lebensjahr  
nach Rücksprache mit einem Arzt

#### je 2–3 Globuli

(maximal 8 Globuli/Tag)

#### Kinder

zwischen dem 6. und 12.  
Lebensjahr

#### je 3–4 Globuli

(maximal 10 Globuli/Tag)

#### Jugendliche

ab 12 Jahren und

#### Erwachsene

#### je 5 Globuli

(maximal 15 Globuli/Tag)

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit zu reduzieren. Bei Fragen zur Klärung der Anwendung befragen Sie bitte einen Arzt oder Apotheker.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden  
Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-210  
E-Mail: [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Stand der Information: Juli 2015

**-Heel**