



# Aletris

## Synergon Nr. 167

### Homöopathisches Arzneimittel



#### Zusammensetzung:

10 g (11,0 ml) Mischung enthält:  
arzneilich wirksame Bestandteile:

Calcium fluoratum Dil.	D 9	0,9 g
Sepia officinalis Dil.	D 9	0,9 g
Senecio aureus (HAB 34) Dil. (HAB, Vorschrift 3a)	D 8	1,0 g
Natrium chloratum Dil.	D 4	0,1 g
Podophyllum peltatum Dil.	D 4	1,0 g
Lilium lancifolium Dil.	D 2	1,0 g
Chamaelirium luteum Dil.	D 3	1,0 g
Cimicifuga racemosa Dil.	D 3	1,0 g
Achillea millefolium Dil.	D 2	1,0 g
Aletris farinosa Dil.	D 2	1,0 g
Caulophyllum thalictroides Dil.	D 2	1,0 g
Cinchona pubescens	ø	0,1 g

1 g (1,1 ml) entspricht 35 Tropfen

#### Darreichungsform und Inhalt:

20, 20 ml unverkäufliches Muster und 50 ml Mischung zum Einnehmen

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

#### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

#### Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Achillea millefolium (Schafgarbe) oder gegen andere Korbblütler.

Chininüberempfindlichkeit

Nicht anwenden bei Alkoholkranken. Wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Die Einnahme des Arzneimittels sollte sofort beendet werden, wenn



Zeichen einer Leberschädigung auftreten (Gelbfärbung der Haut oder Augen, dunkler Urin, Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Appetitverlust, Müdigkeit) und ein Arzt aufgesucht werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Warnhinweis:** Enthält 62 Vol.-% Alkohol

#### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 5 Tropfen vor den Mahlzeiten in Flüssigkeit einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat eingenommen werden.

#### **Nebenwirkungen:**

Bei der Anwendung von Cimicifuga-haltigen Arzneimitteln sind Fälle von ..... und Leberschädigungen aufgetreten.

Über die Häufigkeit dieser möglichen Nebenwirkungen liegen keine Angaben vor.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

#### **Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

**Stand der Information:** Januar 2007

 **Kattwiga Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, 48514 Nordhorn**